


# İTALYA TİPİ - GÜVENLİKLİ CEPHE İSKELE SİSTEMLERİ

ITALY TYPE - SAFETY FACADE SCAFFOLDING SYSTEMS



**OĞUZHAN**  
çelik iskele ve kalıp san a.ş.

SINCE'87

**Fabrika** :Çalıcı OSB Mah. Adnan Menderes  
Bulvarı No:8 Bucak/Burdur  
**Telefon** :+90 248 325 35 55 /+90 248 325 13 84  
**Fax** :+90 248 325 91 91  
**Web** :www.oguzhaniskele.com  
**e-mail** :bilgi@oguzhaniskele.com

TS EN 74



**GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION**

**İ**talyan Tipi Güvenlikli H İskele Sistemi, çerçevesel bir iskele sistemidir. İnşaat yapım sürecinde duvar işleri, sıva, montaj, boya, yalıtım, cephe kaplama, mantolama vb. gibi her türlü cephe işlemlerinde kullanılabilir. Avrupa bölgesi ülkelerinde en çok tercih edilen iskele sistemlerindedir.

İtalyan Tipi Güvenlikli H İskele Sisteminde, ana taşıyıcı elemanlar çerçeve şeklinde, yatay ve çapraz elemanlar iki ucu ezilip delik açılmış borulardan oluşur. İskele sisteminde bağlantı ise pimli kilitler yardımıyla oluşmaktadır.

İDikey çerçevelerde toplamda 6 adet pimli kilit sistemi bulunmaktadır. Pimli kilitler, yatay ve çapraz elemanların bağlantılarının yapılacağı kısımlarda içe bakacak şekilde karşılıklı 3'er sıra halinde konumlandırılır. Bu pimli kilit sistemleri dikey çerçeveye güvenli ve sağlam bir şekilde kaynaklanmalıdır. Talebe göre diğer bir bağlantı türü olan borulu bağlantı ile de İtalyan sistemi oluşturulabilmektedir.

İtalyan Tipi Güvenlikli H İskele Sisteminin kurulumu kolay ve pratiktir, zorlanmaya (çekil kullanmaya) gerek yoktur. İşgücünden tasarruf edilir.

İtalyan Tipi İskele Malzemeleri, OĞUZHAN® markalı olarak TS EN 12810 Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri Standartı ve TSE EN ISO 3834-2 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçin Kalite Şartları Standartına uygun üretilmektedir.

İtalyan Tipi İskele üretiminde kullanılan borular mekanik ve kimyasal testleri yapılmış, TSE EN 10219-2 Yapısal Çelik Boru Standardına uygun borulardan imal edilmektedir. H Tipi iskele ile ortak kullanılan elemanları, TSE Standartlarına göre Dayanıklılık, Yükleme, Sehim ve Küre Atma deneylerine tabi tutulmuştur.



**T**he Italy Type Safety H Scaffolding System is a framed scaffolding system. It can be used in all kinds of facade operations such as masonry, plaster, assembly, paint, insulation, facade cladding, sheathing etc. during the construction process. It is one of the most preferred scaffolding systems in the European region countries. H type security scaffolding can be easily adapted to the facade dimensions of different lengths by producing the horizontal elements used in the facade systems in the dimensions of 150 cm, 200 cm and 250 cm.



In the Italian Type Safe H Scaffolding System, the main carrier elements are in the form of a frame, the horizontal and cross elements consist of pipes with both ends crushed and perforated. In the scaffolding system, the connection is made with the help of pin locks. There are 6 pin lock systems in total on vertical frames. Pin locks are positioned in 3 rows facing each other in the parts where the horizontal and cross members will be connected. These pin lock systems must be welded securely and securely to the vertical frame. According to the demand, the Italian system can be created with another type of connection, the pipe connection.



Italian Type Safety H Scaffolding System is easy and practical to install, there is no need for difficulty (using a hammer). Labor is saved.



Italian Type Scaffolding Materials are produced under the brand name of OĞUZHAN® in accordance with TS EN 12810 Standard for Facade Scaffolds Consisting of Pre-built Components and TSE EN ISO 3834-2 Quality Requirements for Melting Welding of Metallic Materials.


The pipes used in the production of Italian Type Scaffolding are manufactured from pipes that have undergone mechanical and chemical tests and comply with TSE EN 10219-2 Structural Steel Pipe Standard. The elements used in common with the H Type scaffold were subjected to Durability, Loading, Deflection and Sphere Throwing tests according to TSE Standards.












2,00 M H Tam Çerçeve İtalya Özel  
2,00 M H Full Frame-Italy

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG015	200	19,34

1,20 M H Tam Çerçeve İtalya Özel  
1,20 M H Frame-Italy

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG020	120	14,98




2,00 m H Dar Başlangıç Çerçeve Konsolu  
2,00 m Upper Narrow Starting Frame

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG023	200	24,17


2,50 m H Geniş Tam Çerçeve  
2,50 m Extended H Frame


KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG021	250	37,63



2,00 m H Dar Başlangıç Çerçeve  
2,00 m H Small Starting Frame

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG022	200	15,79






**1,00 m Başlangıç Yatayı**  
1,00 m Horizontal Initial Member


KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EASG004	100	3,50

**Yatay**  
Horizontal Brace



KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EVFG180	180	2,92

**Çapraz**  
Diagonal Brace



KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EWTG180	180	3,34


**İç Çapraz**  
Diagonal Inside Brace



KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EWRG180	2,15	3,41


**Kalas (En 32 cm)**  
Metal Plank

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GAB070	70	6,00
GAB100	100	8,70
GAB120	120	9,50
GAB150	150	11,50
GAB200	200	14,50
GAB250	250	18,20
GAB300	300	20,00



**Kalas (En 27 cm)**  
Metal Plank


KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GAA070	70	4,00
GAA100	100	5,90
GAA120	120	7,50
GAA150	150	9,35
GAA200	200	12,25
GAA250	250	17,5
GAA300	300	20,00



**Ara Örtücü Izgara**  
Intermediate Covering Grid

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GCA070	70	5,11
GCA100	100	6,89
GCA150	150	10,03
GCA200	200	12,99
GCA250	250	15,96
GCA300	300	18,92






0,30 m H Tipi İskele Kelepçeli Çalışma Konsolu  
0,30 m Scaffold Bracket ( With Clamp)


KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EEFG031	30	8,00

1,00 m H Tipi İskele Kelepçeli Çalışma Konsolu  
1,00 m Scaffold Bracket ( With Clamp)



KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EEFG101	100	13,70

Korkuluk Yatay Çerçevesi  
Horizontal Frame Guard



KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
ETEG180	-	7,50


H Tipi Kelepçeli I Konsol Desteği  
I Scaffold Bracket with Clamp

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EEFG102	105	8,96




H İskele Kelepçeli Takviye Ayak  
Reinforced Top and Rail with Clamp

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG016	120	9,96
EAAG017	200	10,75








**Sahanlıklı Merdiven**  
Stairs With Landing

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GESG200	200/200	39,00
GESG250	250/200	47,00
GESG300	300/200	50,00


**Kapaklı Kalas**  
Metal Plank with Trapdoor

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GADG180	180	30,90
GADG200	200	33,92
GADG250	250	39,86




**Kapaklı Kalas Merdiveni**  
Ladder For Metal Plank

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GADG001	200	11,61



**Sahanlıklı Merdiven Korkuluğu**  
Stairs Hand Rail


KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GEQG200	200	9,33
GEQG250	250	11,02
GEQG300	300	12,67



**Omega Topukluk**  
Omega Toe Board


KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GAZ070	70	1,60
GAZ100	100	2,20
GAZ120	120	2,65
GAZ150	150	3,35
GAZ200	200	4,40
GAZ250	250	5,43
GAZ300	300	6,55






1,05 m Topukluklu Kancalı Yan Konkuluk  
1,05 m End Guard with Toeboard ND Hook

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EASG007	105	11,18



1,05 m Kancalı Yan Korkuluk  
1,05 m End Guard In Hook


KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EASG008	-	6,80



1,05 m H İskele Yatay Kiriş Ara Bağlantısı  
1,05 m Steel Beam Connector

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
ERWG105	-	10,60


H İskele Taş Koruma Konsol Elemanı  
Fall Protection Console For H Frame



KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
XTAG150200	150/200	11,44

3,60 m H İskele Yatay Kirişi  
3,60 m Steel Beam

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
ERWG360	360	28,93






Alt Ayar Mili  
Base Jack

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
FAA050	50	2,50
FAA075	75	3,80
FAA100	100	4,70




Kilitleme Kancası  
Iron Locking Hook

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
AAWG066	-	0,18



Kelepçeli Dikey Uç Borusu  
Vertical End Pipe With Clamp

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
AAWG038	-	1,06



Duvar Bağlantı Elemanı  
Wall Ties

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
AAW028	60	3,40
AAW029	120	5,00

48" Tekli Dövme Kelepçe (EN 74)  
48" Sabit Dövme Kelepçe (EN 74)  
48" Hareketli Dövme Kelepçe (EN 74)  
48" Dövme Kiriş Kelepçe (EN 74)

48" Singel Clamp (EN 74)  
48" Fixed Clamp (EN 74)  
48" Swivel Clamp (EN 74)  
48" Beam Clamp (EN 74)

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
AES070	70	8,05
AES100	100	9,55
AES150	150	13,65
AES200	200	16,35




## İTALYA TİPİ GÜVENLİKLİ CEPHE İSKELESİ BORULU SİSTEM

### ITALY TYPE SAFETY FACADE SCAFFOLDING PIPE SYSTEM

1,20 M H Tam Çerçeve İtalya Özel  
1,20 M H Frame-Italy

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG026	120	13,78




2,00 M H Tam Çerçeve İtalya Özel  
2,00 M H Full Frame-Italy

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG025	200	21,47



2,50 m H Geniş Tam Çerçeve  
2,50 m Extended H Frame

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG031	250	37,63



Yatay  
Horizontal Brace

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EWZG180	180	4,10




2,00 m H Dar Başlangıç Çerçeve Konsolu  
2,00 m Upper Narrow Starting Frame

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG029	200	24,16




2,00 m H Dar Başlangıç Çerçeve  
2,00 m H Small Starting Frame

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG030	200	15,79




0,30 m H Tipi İskele Kelepçeli Çalışma Konsolu  
0,30 m Scaffold Bracket ( With Clamp)

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EEFG038B	30	7,79



1,00 m H Tipi İskele Kelepçeli Çalışma Konsolu  
1,00 m Scaffold Bracket ( With Clamp)

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EEFG105B	100	14,31







SERTİFİKALARIMIZ / CERTIFICATEDS

